


AUTOMATIZACIÓN DE LAS FASES INICIALES DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN



Score según escala de Braden



axtairone[®]
plus



INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Ayuda a prevenir las escaras en pacientes de **RIESGO MEDIO a ALTO**.

Pacientes encamados más de 15 horas al día.

Ayuda al tratamiento de escaras de **estadio 1 a 2**, asociado a un sistema de descarga localizada o de posicionamiento.

30 ≤ 165 kg



NORMAS DE FUEGO
EN 597 part 1 & 2 GPEM/CP
D1-90 Clase D



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Eficacia terapéutica para los primeros estadios de escaras.
- Simple y fácil de usar para el personal de enfermería.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Q Sistema patentado para el cálculo automático y continuo de la presión de inflado en función de la morfología del paciente.

Q Ajustes de confort.

Q Código QR para un acceso rápido a la información del producto.

Q Se entrega con un bolso para su transporte.
Diseño ecológico respetando el medio ambiente.

Q 2 fundas disponibles : Promust PU y Promust CIC.

Q Etiqueta de trazabilidad al pie del colchón.



FUNDA	CAJA INDIVIDUAL
	VKONEP-090G1G-ES
	VKONEP-090A3A-ES




CONECTORES PARA COLCHONES COMPRESOR / VÁLVULA CPR (Reanimación Cardio Pulmonar)

- Enchufe de transporte para descansar cómodamente en la cama y batería de 8 horas de duración.
- Apertura y cierre rápidos y fáciles.
- Desinflado del colchón en menos de 15 segundos, en caso de urgencias*

* Para un paciente de 80 Kg plano

ENCHUFE DE TRANSPORTE

Permite utilizar los dos carriles a la vez en modo transporte para un cómodo descanso en cama y una autonomía de 8 horas.



APOYO DE ESPUMA

Protege al paciente en caso de fallo de la celda de aire


FUNDA SERIGRAFIADA

Bielástica e impermeable a los líquidos y permeable al vapor de agua, ignífugo.

Solapalarga para una mayor higiene.

Disponibles en versión Promust PU et CIC *

* Con tratamiento de iones de plata, efecto bacteriostático para limitar las infecciones cruzadas



CELDAS

18 celdas de poliuretano, 12 cm de altura terapéutica.

SILENCIOSO / DE CALIDAD / SOLIDEZ

COMPRESOR

- Sistema patentado de cálculo automático y continuo de la presión de inflado en función de la morfología del paciente.
- Modo de presión alternante o dinámico.
- Ajuste de confort: nivel de inflado personalizado, gestión de la posición del asiento.
- Alarmas : visuales y sonora.
- Numero de serie en la parte trasera del compresor.
- Código QR "SCAN ME !" para un acceso simple y rápido en la información del producto.
- Instrucciones de uso simplificadas en el lateral del compresor.
- Gestión de mantenimiento con el programa AIRCARE

